

## 2015-2016 TERMÉK KATALÓGUS



*ELISMERTEN A VILÁG LEGJOBB LÁNCVEZETŐJE*

A japán gyártású SUGIHARA láncvezetők a piacon jelenleg elérhető legtartósabb, legkopásállóbb lapok. A vezetők teste a kivételes minőségű, magas szén- és ötvöző anyag tartalmú japán acélnak és a különleges hőkezelésnek köszönhetően egyszerre marad kellően rugalmas, ugyanakkor alaktartó és rendkívül ellenálló. A vezetónút a HRC60-as fokig történő felkeményítésnek köszönhetően kivételesen kopásálló. A gyártás során a lapot és a rajta található feszítő- és olajzó furatokat, valamint a nűtot lézerrel kimetszik, a lapot megmunkálás után újraegyenesítik, a kikönnyítésekbe speciális műanyagot injektálnak, végül felületkezelést és festést kapnak. A cserélhető orrbetétes típusok orrbetétjében precíz illesztésű, finoman futó, hengergörgős japán csapágyazás szolgálja a tehermentesítést és a hosszú élettartamot. Fekete színüket vegyi barnítás során kapják, mely a korrózióállóságot is garantálja. Az orrpáncélos lapok orrának Stellite rétegét – a többi gyártóval ellentétben – kézi hegesztéssel hordják föl, ezért extrém kopásálló.



LÁNCFŰRÉSZ • FŰKASZA • BONTOTT • ÚJ • GYÁRI • UTÁNGYÁRTOTT • WEBÁRUHÁZ • CSOMAGKÜLDÉS

PÉTER  
**LÁNCFŰRÉSZ** ALKATRÉSZ



Hivatalos viszonteladó: Péter Lánzfűrész Kft.

Telefonszám: **06-30/256-6678**

Elektronikus elérhetőség: [alkatresz.webinfo@gmail.com](mailto:alkatresz.webinfo@gmail.com)

Székhely: 3744 Múcsony, Kossuth Lajos út 42.

Levelezési cím és telephely: **3915 Tarcfal, Fő utca 25.**

<http://www.peterlancfuresz.hu>

<http://lancfuresz.gportal.hu>



Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
BN6C-0Y35	Carving, orrpáncélos Fagondozó fűrészekre, ács munkákhoz, faszobrász- jégszobrász felhasználásra. Univerzális felfogatású!	14 / 35	1/4" 3/8" LP .325" (95VG)	1,3	76 52 60	041 074 095	3005	keskeny	Kompatibilis az SL2M-0L35, BC2M-8J37 cikkszámú vezetőknél felsorolt gépekkel, valamint jellemzően az 50ccm-nél kisebb lökettérfogatú Makita, Hitachi, McCulloch, Partner, Jonsered márkájú gépek legtöbbjével.








Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
SL2M-0L35	Laminált, keskeny, nyitott végű	14 / 35	3/8" LP	1,3	50	074	3005		STIHL E140, E160, E180 MSE140, MSE160, MSE180, MSE200 017, MS170, MS171 018, MS180, MS181 019, MS190, MS191, MS192, MS193 019T, MS190T, MS191T, MS192T, MS193T 020, MS200, MS201 020T, MS200T, MS201T 021, 022, MS210, MS211, MS231 023, MS230, MS231 025, MS250, MS251 HT70, HT75, HT100, HT101, HT130, HT131





Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
SL2M-OL40	Laminált, keskeny, nyitott végű	16 / 40	3/8" LP	1,3	55	074	3005		STIHL E140, E160, E180 MSE140, MSE160, MSE180, MSE200 017, MS170, MS171 018, MS180, MS181 019, MS190, MS191, MS192, MS193 019T, MS190T, MS191T, MS192T, MS193T 020, MS200, MS201 020T, MS200T, MS201T 021, 022, MS210, MS211, MS231 023, MS230, MS231 025, MS250, MS251 HT70, HT75, HT100, HT101, HT130, HT131







Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Lánc- szem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
<b>ST2M-3J40</b> <b>HAMAROSANI!</b>	Laminált, széles, zárt végű	16 / 40	.325"	1,6	67	025	3003		STIHL 024, MS240, MS241 026, MS260, MS261 027, MS270, MS271 028, MS280, MS281 029, MS290, MS291 031, MS310, MS311 036, MS360, MS361, MS362 038, MS380, MS381 039, MS390, MS391 041, 044, MS440, MS441 045, MS450, MS451 046, MS460, MS461



Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Lánc- szem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
ST2M-3Q40	Laminált, széles, zárt végű	16 / 40	3/8"	1,6	60	025	3003		STIHL 024, MS240, MS241 026, MS260, MS261 027, MS270, MS271 028, MS280, MS281 029, MS290, MS291 031, MS310, MS311 036, MS360, MS361, MS362 038, MS380, MS381 039, MS390, MS391 041, 044, MS440, MS441 045, MS450, MS451 046, MS460, MS461 048, 065, MS650, MS651 064, MS640, MS641 066, MS660, MS661








Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
ST2M-3Q45	Laminált, széles, zárt végű	18 / 45	3/8"	1,6	66	025	3003		STIHL 024, MS240, MS241 026, MS260, MS261 027, MS270, MS271 028, MS280, MS281 029, MS290, MS291 031, MS310, MS311 036, MS360, MS361, MS362 038, MS380, MS381 039, MS390, MS391 041, 044, MS440, MS441 045, MS450, MS451 046, MS460, MS461 048, 065, MS650, MS651 064, MS640, MS641 066, MS660, MS661







Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
ST2U-3Q45	Cserélhető orrbetétes, széles, zárt végű	18 / 45	3/8"	1,6	66	025	3003		STIHL 024, MS240, MS241 026, MS260, MS261 027, MS270, MS271 028, MS280, MS281 029, MS290, MS291 031, MS310, MS311 036, MS360, MS361, MS362 038, MS380, MS381 039, MS390, MS391 041, 044, MS440, MS441 045, MS450, MS451 046, MS460, MS461 048, 065, MS650, MS651 064, MS640, MS641 066, MS660, MS661





Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
ST2U-3Q50	Cserélhető orrbetétes, széles, zárt végű	20 / 50	3/8"	1,6	72	025	3003		STIHL 026, MS260, MS261 027, MS270, MS271 028, MS280, MS281 029, MS290, MS291 031, MS310, MS311 036, MS360, MS361, MS362 038, MS380, MS381 039, MS390, MS391 041, 044, MS440, MS441 045, MS450, MS451 046, MS460, MS461 048, 065, MS650, MS651 064, MS640, MS641 066, MS660, MS661







Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Lánc- szem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
ST2C-3D45	Orrpáncélos, széles, zárt végű	18 / 45	3/8" vagy .325"	1,6	66 vagy 74	025	3003		STIHL 024, MS240, MS241 026, MS260, MS261 027, MS270, MS271 028, MS280, MS281 029, MS290, MS291 031, MS310, MS311 036, MS360, MS361, MS362 038, MS380, MS381 039, MS390, MS391 041, 044, MS440, MS441 045, MS450, MS451 046, MS460, MS461 048, 065, MS650, MS651 064, MS640, MS641 066, MS660, MS661





Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
BC2M-8J37	Laminált, keskeny végű	15 / 37	.325"	1,5	64	095		keskeny	<p>Husqvarna            16, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41            135, 136, 137, 235, 236            315, 316, 318, 320, 321, 333            334, 335, 336, 338, T540XP, T335XP            T338XPT, 321EL, 39, 40, 42, 44, 45, 49, 50            51, 55, 57, 133, 134, 142, 154, 234, 235            238, 240, 242, 246, 254, 257            261, 262, 339, 340, 345, 346XP            350, 351, 353, 355, 357, 359            360, 362XP, 440e, 445e, 450e, 455, 460            545XP, 550XP, 555XP, 560XP, 562XP            DOLMAR, Makita            PS3410/TH, PS32, PS35, PS350, PS420            PS460, PS500, PS4600S, PS5000            PS5105C, 115, 116            SOLO            636, 637, 643IP, 646, 652, 651, 656            OLEOMAC            937, 941, 942, 945, 946, 947            950, 951, 952, 956            GS370, GS410, GS440, GS44, GS520            McCulloch            CS410Elite, CS450Elite</p>







Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
BC2M-8J45	Laminált, keskeny végű	18 / 45	.325"	1,5	72	095		keskeny	Husqvarna 45, 49, 50, 51, 55, 57 154, 242, 246, 254, 257 261, 262, 345, 346XP, 350, 351, 353 355, 357, 359, 360, 362XP 445e, 450e, 455, 460 545XP, 550XP, 555XP, 560XP, 562XP DOLMAR, Makita PS420, PS460, PS500, PS4600S, PS5000 PS5105C, 115, 116, PS6100 SOLO 646, 652, 651/C/SP, 656/C/SP OLEOMAC 945, 946, 947, 950 951, 952, 956, 962 GS440, GS44, GS520 McCulloch CS450Elite






Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
BC3U-8J45	Cserélhető orrbetétes, keskeny végű	18 / 45	.325"	1,5	72	095		keskeny	Husqvarna 45, 49, 50, 51, 55, 57 154, 242, 246, 254, 257 261, 262, 345, 346XP, 350, 351, 353 355, 357, 359, 360, 362XP 445e, 450e, 455, 460 545XP, 550XP, 555XP, 560XP, 562XP DOLMAR, Makita PS420, PS460, PS500, PS4600S, PS5000 PS5105C, 115, 116, PS6100 SOLO 646, 652, 651/C/SP, 656/C/SP OLEOMAC 945, 946, 947, 950 951, 952, 956, 962 GS440, GS44, GS520 McCulloch CS450Elite







Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
VH2M-8Q45	Laminált, keskeny végű	18 / 45	3/8"	1,5	68	095		keskeny	<p>Husqvarna            45, 49, 50, 51, 55, 57            154, 246, 254, 257            261, 262, 345, 346XP, 350, 351, 353            355, 357, 359, 360, 362XP            445e, 450e, 455, 460            545XP, 550XP, 555XP, 560XP, 562XP            DOLMAR, Makita            PS460, PS500, PS4600S, PS5000            PS5105C, 115, 116, PS6100            SOLO            646, 652, 651/C/SP, 656/C/SP            OLEOMAC            945, 946, 947, 950            951, 952, 956, 962            GS440, GS44, GS520            McCulloch            CS450Elite</p>






Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
VH2U-8Q45	Cserélhető orrbetétes, keskeny végű	18 / 45	3/8"	1,5	68	095		keskeny	<p>Husqvarna            45, 49, 50, 51, 55, 57            154, 246, 254, 257            261, 262, 345, 346XP, 350, 351, 353            355, 357, 359, 360, 362XP            445e, 450e, 455, 460            545XP, 550XP, 555XP, 560XP, 562XP            DOLMAR, Makita            PS460, PS500, PS4600S, PS5000            PS5105C, 115, 116, PS6100            SOLO            646, 652, 651/C/SP, 656/C/SP            OLEOMAC            945, 946, 947, 950            951, 952, 956, 962            GS440, GS44, GS520            McCulloch            CS450Elite</p>





Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Lánc- szem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
VT2M-8Q45	Laminált, széles végű	18 / 45	3/8"	1,5	68	009			Husqvarna 61, 64, 65, 66, 70, 77, 160, 162 163, 180, 181, 185, 260, 263, 266 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298 365, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP 390XP, 394XP, 395XP 1001, 2100, 2101, 3120XP DOLMAR, Makita PS6400, PS7300, PS7900, PS9010 SOLO 665, 675, 681, 694





Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
VT3U-8Q45	Cserélhető orrbetétes, széles végű	18 / 45	3/8"	1,5	68	009		széles	Husqvarna 61, 64, 65, 66, 70, 77, 160, 162 163, 180, 181, 185, 260, 263, 266 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298 365, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP 390XP, 394XP, 395XP 1001, 2100, 2101, 3120XP DOLMAR, Makita PS6400, PS7300, PS7900, PS9010 SOLO 665, 675, 681, 694







Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
VT3U-8Q50	Cserélhető orrbetétes, széles végű	20 / 50	3/8"	1,5	72	009		széles	Husqvarna 61, 64, 65, 66, 70, 77, 160, 162 163, 180, 181, 185, 260, 263, 266 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298 365, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP 390XP, 394XP, 395XP 1001, 2100, 2101, 3120XP DOLMAR, Makita PS6400, PS7300, PS7900, PS9010 SOLO 665, 675, 681, 694








Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Láncszem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
VT2U-8Q77	Cserélhető orrbetétes, széles végű	30 / 77	3/8"	1,5	102	009		széles	Husqvarna 65, 66, 70, 77, 160, 162 180, 181, 185, 260, 263, 266 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298 365, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP 390XP, 394XP, 395XP 1001, 2100, 2101, 3120XP DOLMAR, Makita PS7300, PS7900, PS9010 SOLO 675, 681, 694







Cikkszám	Típus	Hossz (coll/cm)	Osztás	Horony (mm)	Lánc- szem	Oregon referencia	STIHL referencia	Husqvarna referencia	Mihez jó?
VT3C-8D45	Orrpáncélos, széles végű	18 / 45	3/8" vagy .325"	1,5	68 vagy 72	009		széles	Husqvarna 61, 64, 65, 66, 70, 77, 160, 162 163, 180, 181, 185, 260, 263, 266 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298 365, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP 390XP, 394XP, 395XP 1001, 2100, 2101, 3120XP DOLMAR, Makita PS6400, PS7300, PS7900, PS9010 SOLO 665, 675, 681, 694







SH-CH-T2

Orrbetét cserélő  
eszköz

T2 orrhoz



SH-CH-T3

Orrbetét cserélő  
eszköz

T3 orrhoz



SH-T3-8J

Orrbetét

1,5mm

3/8"

4 szegecses



SH-T2-8Q

Orrbetét

1,5 mm

3/8"

5 szegecses



SH-T2-3Q


Orrbetét

1,6 mm

3/8"

5 szegecses





[ Orrbetét cserélő ]

- ① Test
- ② Ütőszár a pontozáshoz
- ③ Ütőszár a szegecs kiütéséhez
- ④ Ütőszár a végleges szegecsfej kialakításához
- ⑤ Üllő
- ⑥ Támasztó

[ Használata ]


① Helyezze fel a testet, az üllőt és a támaszt a vezetőre.




② Üssön 5-ször minden szegecsre a fellazításhoz.




③ Üssön 5-ször minden szegecsre az eltávolításhoz.



④ Cserélje ki az orrbetétet egy újra.



⑤ Helyezze vissza a testet.



⑥ Tegye be az új szegecsket.

Az üllőt fordítsa meg.




⑦ Üssön 5-ször minden szegecsre a fejek szétnyomásához.



⑧ Üssön 5-ször minden szegecsre a fejek elsimításához.




Ellenőrizze, hogy az új betét és a vezető széle és nútja folytatólagosan fut-e. Ha kis eltérést tapasztal, köszörűvel vagy reszelővel csiszolja össze a felületeket.























[www.horoszcoop.hu](http://www.horoszcoop.hu)



A HOROSZCOOP KFT. A SUGIHARA VEZETŐ LEMEZEK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA.